


Logoentwicklung mit Schutzraum



Schrift Logo

Chalet London NineteenSixty

Farbkonzept Logo



Dunkelblau (dbl)
CMYK | 100, 99, 37, 35
RGB | 39, 43, 79
Hex | #201A4F

Hellblau (hbl)
CMYK | 86, 52, 2, 0
RGB | 33, 68, 128
Hex | #2971B4

Mittelblau (mbl)
CMYK | 100, 80, 20, 7
RGB | 33, 68, 128
Hex | #214480
RAL | 5005




exceeding
innovative.



solutions
company.



engineering.


Primär: Hintergrund weiß - hell

Wo immer möglich (analog | digital) wird das Logo im Original im Farbverlauf genutzt.



Sekundär: Hintergrund weiß - hell

Wo ein Farbverlauf nicht möglich ist, bspw. bei Folierung oder Textildruck (Flex | Flock) wird die Primärfarbe (Mittelblau) eingesetzt werden.



Primär: Hintergrund dunkel - schwarz

Bei dunklen Untergründen wird das Logo immer in weiß eingesetzt.



Mittelblau (mbl)
CMYK | 100, 80, 20, 7
RGB | 33,68, 128
Hex | #214480
RAL | 5005

Weiß (wei)
CMYK | 0, 20, 100, 0
RGB | 255,204,0
Hex | #FFCC00
RAL | 9003

Dunkelblau (dbl)
CMYK | 100, 99,37,35
RGB | 39,43,79
Hex | #201A4F

Hellblau (hbl)
CMYK | 86,52,2,0
RGB | 33,68, 128
Hex | #2971B4

Primäre Verwendung auf weißen-hellen Hintergrund mit flexibler Skalierung.

CMYK (Druck)

150 %



exceeding
solutions

innovative.
engineering.
company.



100 %
10 x 21,5 cm
1181 x 255 px



exceeding
solutions

innovative.
engineering.
company.



45 %



exceeding
solutions

innovative.
engineering.
company.




RGB (Digital)

150 %



exceeding
solutions

innovative.
engineering.
company.



100 %
10 x 21,5 cm
1181 x 255 px



exceeding
solutions

innovative.
engineering.
company.



45 %



exceeding
solutions

innovative.
engineering.
company.



Sekundäre Verwendung auf weißen-hellen Hintergrund, wenn kein Farbverlauf möglich ist. Größe ist frei skalierbar

CMYK (Druck)

150 %



exceeding
solutions

innovative.
engineering.
company.

100 %

10 x 21,5 cm

1181 x 255 px



exceeding
solutions

innovative.
engineering.
company.

45 %



exceeding
solutions

innovative.
engineering.
company.

RGB (Digital)

150 %



exceeding
solutions

innovative.
engineering.
company.

100 %

10 x 21,5 cm

1181 x 255 px



exceeding
solutions


innovative.
engineering.
company.

45 %



exceeding
solutions

innovative.
engineering.
company.



CMYK
RGB

Sekundäre Verwendung von Logo | Bildmarke in weiß auf dunklen Hintergrund. Größe ist frei skalierbar

CMYK (Druck)

150 %

100 %

10 x 21,5 cm

1181 x 255 px

45 %

RGB (Digital)

150 %

100 %

10 x 21,5 cm

1181 x 255 px

45 %



Titel (Work Sans)

Untertitel (Work Sans)

1 Überschrift (Work Sans)

Wir nutzen Standardtext in **Titillium Web Regular** für alle Dokumente. Nur im Ausnahmefall, wenn es gar nicht anders geht setzen wir Arial als Ausweichlösung ein.

- ▶ Aufzählungszeichen
 - Aufzählungszeichen
 - Aufzählungszeichen
 - Aufzählungszeichen
 - Aufzählungszeichen